

Supernova スペック比較表(e-Bike フロントライト)

	M99 Mini Pro 25	Mini 2 Pro	Mini 2 LDM	V521s	V521s HBM
品番	UM99MIPCKM	UMINI2P	UMINI2LDM	UV521SM	UV521SMHBM
税込定価	¥47,740	¥31,900	¥23,980	¥23,980	¥24,750
明るさ (ハイビーム)	1,200 ルーメン 270 ルクス	550 ルーメン 160 ルクス	-	-	-
明るさ (ロービーム)	450 ルーメン 150 ルクス	235 ルーメン 100 ルクス	235 ルーメン 100 ルクス	235 ルーメン 100 ルクス	235 ルーメン 100 ルクス
使用電圧	5-13.5 V DC	12 V DC	5-21 V DC	5-21 V DC	5-21 V DC
レンズ	M99 Matrixリフレクター	TERRAFLUX 4 レンズ	TERRAFLUX 4 レンズ	TERRAFLUX 4 レンズ	TERRAFLUX 4 レンズ
IP規格	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
本体サイズ 重量(本体のみ)	38 x 78 x 50 mm, 120 g	31.5 x 41 x 41 mm, 40 g	31.5 x 41 x 41 mm, 55 g	49 x 41 x 41 mm, 75 g	49 x 41 x 41 mm, 90 g(ブラケット込み)
取付タイプ	別売のマウントが必要	別売のマウントが必要	別売のマウントが必要	ブレーキ台座の マウントブラケット付属	31.8 mmハンドルバー ブラケット付属
保証	3年保証	5年保証	5年保証	5年保証	5年保証
付属品	マグネティック ハイビーム スイッチ、Boschユニット 用ケーブル	マグネティック ハイビーム スイッチ、Boschユニット 用ケーブル	Boschユニット用ケーブル	Boschユニット用ケーブ ル、台座取付ネジ、ナット	Boschユニット用ケーブル

Supernova スペック比較表(e-Bike リアライト)

	M99 Tail Light 2 Pro	M99 Tail Light 2 Pure 12V	TL3 Pro
品番	TM99TL2PKE	TM99TL2KE	VTL3VZK
税込定価	¥19,690	¥16,500	¥12,980
明るさ (通常点灯時)	7.5 カンデラ	7 カンデラ	6 カンデラ
明るさ (ブレーキ作動時)	75 カンデラ	-	60 カンデラ
使用電圧	12 V DC	12 V DC	6 - 12 V DC
IP規格	IP69K	IP69K	IP69K
ブレーキレバー連動 (Magura Mteシリーズ)	○	×	×
モーションセンサー	×	×	○
本体サイズ 重量(本体のみ)	19 x 98.2 x 14 mm, 40 g	19.6 x 98.2 x 14 mm, 40 g	20 x 64 x 14 mm, 40g
取付タイプ	標準的な50 mmラックマウントタイプ	標準的な50 mmラックマウントタイプ	標準的な50 mmラックマウントタイプ (別売のアダプターでシートポスト取り付け可)
保証	5年保証	5年保証	5年保証
付属品	ワンタッチコネクター ※ユニットケーブルは付属しないため、別途必要となります。本体側のケーブル先端はオープンエンド (+/-線が剥離された状態)タイプとなり、 加工が必要となります。	ワンタッチコネクター ※ユニットケーブルは付属しないため、別途必要となります。本体側のケーブル先端はオープンエンド (+/-線が剥離された状態)タイプとなり、 加工が必要となります。	ワンタッチコネクター ※ユニットケーブルは付属しないため、別途必要となります。本体側のケーブル先端はオープンエンド (+/-線が剥離された状態)タイプとなり、 加工が必要となります。

Supernova スペック比較表(Dynamo フロントライト)

	M99 DY Pro	E3 Pure 3	E3 Pure 3 upside down
品番	VM99DYPM	NP3SM	NP3SUM
税込定価	¥53,570	¥21,780	¥21,780
明るさ (ハイビーム)	1,000 ルーメン 200 ルクス	-	-
明るさ (ロービーム)	700 ルーメン 200 ルクス	205 ルーメン 70 ルクス	205 ルーメン 70 ルクス
対応ダイナモハブ	標準的な6V / 3Wタイプ	標準的な6V / 3Wタイプ	標準的な6V / 3Wタイプ
IP規格	IP67	IP67	IP67
レンズ	M99 Matrixリフレクター	TERRAFLUX 4 レンズ	TERRAFLUX 4 レンズ
本体サイズ 重量(本体のみ)	38 x 78 x 50 mm, 120 g	49 x 41 x 41 mm, 90 g	49 x 41 x 41 mm, 90 g
パーキングライト機能 (停止後5分間点灯)	○	○	○
テールライトとの接続	○	○	○
取付タイプ	別売のマウントが必要	ブレーキ台座のマウントブラケット付属	別売のマウントが必要
保証	5年保証	5年保証	5年保証
付属品	マグネティック ハイビーム スイッチ	台座取付ネジ、ナット	マウント取付ネジ

Supernova スペック比較表(Dynamo リアライト)

	E3 Tail Light 2	E3 Tail Light 2 seatpost
品番	QTK2V12	NTK2SV12
税込定価	¥10,780	¥10,780
明るさ (通常点灯時)	9 カンデラ	9 カンデラ
使用電圧	12 V / 0,5 W	12 V / 0,5 W
IP規格	IP67	IP67
本体サイズ 重量(本体のみ)	16 x 61.5 x 11.5 mm, 12 g	37 x 11.5 x 30.6 mm, 18 g
パーキングライト機能 (停止後5分間点灯)	○	○
取付タイプ	標準的な50 mmラックマウントタイプ	シートポスト取付タイプ
保証	5年保証	5年保証
付属品	-	シートポスト取付用ラバーリング

Supernova フロントライト/マウント互換表

		Universal HBM ø 31.8 mm	GoPro mount	M99 Bosch HBM	Spacer Mount
M99 Mini Pro 25	Supernova e-bike フロントライト	○	○	○	○
Mini 2 Pro	Supernova e-bike フロントライト	○	○	○	○
Mini 2 LDM	Supernova e-bike フロントライト	○	○	○	○
V521s	Supernova e-bike フロントライト	○	○	-	-
V521s HBM	Supernova e-bike フロントライト	-	-	-	-
M99 DY Pro	Supernova ダイナモ フロントライト	○	○	○	○
E3 Pure 3	Supernova ダイナモ フロントライト	○	○	-	-
E3 Pure 3 upside down	Supernova ダイナモ フロントライト	○	○	-	-